


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางรับเสด็จ เส้นทางรับเสด็จพระเจ้าหลุยส์เออ พระองค์เจ้าสิริวัฒนภรินทร์ รัชนี ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสมานมิตร ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดนครราชสีมา  
/ หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 371,000.00 บาท
3. ลักษณะงาน ประเภทงานทาง  
โดยสังเขป ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1260 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร ตามแบบและรายละเอียดที่ อบจ.นม. กำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นเงิน 371,000.00 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1 แบบ ปร.5 " สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง "
  - 5.2 แบบ ปร.4 " แบบประเมินราคางานก่อสร้าง "
  - 5.3 บัญชีรายการปริมาณงาน
  - 5.4 แบบรายละเอียดการก่อสร้าง
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  1. นายจุดพงษ์ ปุงมา ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส ประธานกรรมการ
  2. นายประเสริฐ นามพลกรัง ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
  3. นายพัฒนาศักดิ์ เขมเกษม ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง



กรรมการกำหนดราคากลาง

อนุมัติ



(นายกิตติ เขาวงศ์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

## สรุปผลการประมาณราคางานก่อสร้าง

ส่วนราชการ	สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประเภทงาน	ประเภทงานทาง		
เจ้าของโครงการ	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
โครงการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางรับเสด็จ		
สถานที่ดำเนินการ	เส้นทางรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวิมลวชิราภรณ์ ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสมานมิตร ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา		
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4	จำนวน 1 แผ่น	ตามแบบเลขที่ .....	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	15 ก.พ. 2561		
ระยะเวลาก่อสร้าง	45 วัน		

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
					Factor - F (พื้นที่ปกติ)
1	ประเภทงานทาง (ถนนในชุมชน)	-	1.3074	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
2	ประเภทงานทาง (ถนนนอกชุมชน)	272,417.98	1.3624	371,139.67	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %
3	ประเภทงานไม่พิจารณาปรับราคา	-	1.0700	-	- เงินประกันผลงานหัก 0 %
					- เงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			371,139.67	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			371,000.00	
ตัวอักษร ( สามแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน )					

ปริมาณงาน                      1,260.00    ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคาประมาณ            294.44    บาท / ตร.ม.

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
- เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

( นายจตุพงษ์ ปุ่งมา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาอาวุโส

( นายประเสริฐ แนนพลกรัง )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาอาวุโส

อนุมัติ

( นายพัฒนะศักดิ์ แซมเกษม )

กรรมการกำหนดราคากลาง  
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

( นายกิตติ เชาวน์ดี )

## แบบประเมินราคางานก่อสร้าง

โครงการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเส้นทางรับเสด็จ
สถานที่ดำเนินการ	เส้นทางรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสนามมิตร ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอนเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	15 ก.พ. 2561
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1260 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางถางป่า	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ลูกรับบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	1,260.00	13.11	16,518.60	1.3624	17.86	22,503.60	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	uu Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	1,260.00	189.02	238,165.20	1.3624	257.52	324,475.20	uu Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat (บนพื้นทางหินคลุก)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนหินคลุก
	- Prime Coat (บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น)	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	uu Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	uu Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	70.88	250.20	17,734.18	1.3624	340.87	24,160.87	
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>					<b>272,417.98</b>		<b>ราคากลาง</b>	<b>371,139.67</b>	

( นายจตุพงษ์ ปุ้มมา )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

( นายประเสริฐ นามพลศรี )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยธาอาวุโส

( นายพัฒนศักดิ์ แซ่มเกษม )

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายช่างโยชานาญงาน

## บัญชีรายการปริมาณงาน

โครงการ	ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตเส้นทางรับเสด็จ
สถานที่ดำเนินการ	เส้นทางรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วัดสนามมิตร ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครราชสีมา
ประมาณราคา ณ วันที่	ตามแบบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา
ปริมาณงาน	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315 เมตร หรือพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 1260 ตร.ม. พร้อมตีเส้นจราจร

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย x Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้างทาง								
	- กรวยทางยางป้า	ตร.ม.	-						
	- ขุดรื้อบดอัดพื้นทางเดิม	ตร.ม.	-						
	- ดินถมบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ลูกรังบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- หินคลุกบดอัดแน่น	ลบ.ม.	-						
	- ขุดซ่อมผิวทางเดิม Deep Patch	ตร.ม.	-						
	- ปะซ่อมผิวทางเดิม Skin Patch	ตร.ม.	-						
	- Pavement In - Place Recycling	ตร.ม.	-						
2	งานผิวจราจร								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	-						บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	1,260.00						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	1,260.00						บน Tack Coat
3	งานผิวไหล่ทาง								
	- Prime Coat ( บนพื้นทางหินคลุก )	ตร.ม.	-						บนหินคลุก
	- Prime Coat ( บนพื้นทางผสมวัสดุอื่น )	ตร.ม.	-						บนวัสดุผสม
	- Tack Coat	ตร.ม.	-						
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Prime Coat
	- ผิวจราจร Asphaltic Concrete ทหนา 0.04 ม.	ตร.ม.	-						บน Tack Coat
4	งานตีเส้นจราจร								
	- สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	70.88						
5	งานอาคารระบายน้ำ								
	- วางท่อ คสล. ขนาด Ø ม. พร้อมยาแนว	ท่อน	-						
<b>รวมค่างานต้นทุน</b>									
						<b>ราคารวม</b>			
						<b>คิดค่างานเพียง</b>			

ตัวอักษร ( \_\_\_\_\_ )

การเสนอราคาตามรายการนี้ ข้าพเจ้ากำหนดส่งของ หรือมอบงานให้แล้วเสร็จภายใน \_\_\_\_\_ วัน  
นับถึงวันที่สัญญาหรือตกลงกัน ราคาที่เสนอนี้จะยืนอยู่ได้ \_\_\_\_\_ วัน

ผู้เสนอราคา  
( \_\_\_\_\_ )  
ตำแหน่ง \_\_\_\_\_